observations relatives

au memoire de M. Brun

Lu à la seance publique 1791

Sur l'hydropisie enkystée des

ovaires.

par M. Louis

de l'hydropisie

8 — par Louis.

Transactions phyliques 1716

N.° 348. ou la bibliotheque angloise

tom. 1. p. 478

Relation de ce qu'on a découvert à l'ouverture du corps d'une f.e dont le ventre etoit prodigieusement gros, et que l'on croyoit avoir été enceinte pendant plusieurs années par M. Hollings, doct. en medec. à Shrewsbury.

voicy le précis de cet article. une femme d'environ 40 ans, se croyant enceinte et ayant tous les symptômes qui accompagnent l'accouchement, envoya querir une sage femme. celle-ci quoyqu'habile dans sa profession, l'assûra qu'elle etoit sur le point d'accoucher, mais elle ajouta que l'enfant etoit si gros qu'il falloit absolument le dépêcer pour sauver la vie de la mere. Les douleurs de cette femme cesserent bientot. au bout de neuf mois, elle eut encore les mêmes symptômes qui durerent

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 60 d. 3 n° 223

environ deux jours. peu de temps après son ventre grossit d'une maniere si surprenante, qu'elle entretenoit sa famille de l'argent qu'elle gagnoit en se faisant voir. L'auteur de cette relation dit qu'il y a plus de vingt ans, qu'il la vit pour la premiere fois; que son ventre etoit alors presque de niveau avec son menton et que le poids en etoit si grand, qu'elle se servoit d'un tabouret pour le soutenir. elle ne pouvoit se lever sans le secours d'une corde attachée au haut de la chambre; elle lui aidoit à changer de situation sur la chaise. Elle dormoit ordinairement ayant les bras croisés sur le ventre, sa tete reposoit entre ses bras. Elle n'avoit aucune enflure aux jambes, et toutes les autres parties etoient dessechées. cette pauvre femme vécut plus de 30 ans dans cet etat. elle mourut au mois de mai 1715.

en. Hollings dit que cette femme avoit plusieurs côtes forcées, et que le diaphragme etoit si repoussé en haut qu'il est surprenant qu'elle ait pu respirer si longtemps. on trouva treize gallons d'eau dans la duplicature du peritoine. (le gallon contient 8 pintes d'angleterre)

Cette eau etoit un peu salée; il n'y en avoit dans la cavité du bas ventre, excepté dans une espece de vessie qui couvroit le fonds de l'uterus. cette vessie etoit partagée en deux cavités par un corps cartilagineux: l'une contenoit une pinte et demie d'eau, et l'autre trois quarts de pinte. La matrice etoit de la grandeur ordinaire, sans aucun changement, excepté que l'orifice interne, et le collum minus, se trouvoient remplis d'une matiere graveleuse, dure comme une pierre.

Le foye et les autres parties contenues dans le bas ventre, occuppoient un très petit espace, et leur figure avoit été un peu changée par la pression de l'eau.

La superstition du peuple à l'egard des morts n'a pas permis un examen plus particulier sur cette femme, non plus que sur une autre morte huit jours après d'hydropisie. Mr. Hollings dit que tout ce qu'il a pu decouvrir en cette derniere, c'est qu'il y avoit sept gallons d'eau entre les duplicatures du peritoine, et qu'il

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

n'y en avoit point du tout dans la cavité du bas ventre.

Hydrops ovarii muliebris stupendus, in exenteratione repertus

acad. nat. curios. decur. 1 ann. IX p. 284

Cette observation est de Zwinger medecin à Basle.

---

une femme fut mariée à l'age 20 ans à un pauvre ouvrier dont le travail ne fournissoit qu'à une nourriture grossiere et peu abondante. La seconde année de son mariage elle fut attaquée de la peste, dont elle guerit par la suppuration d'un bubon dans l'aine droite. L'extremité inferieure de ce coté conserva une enflure dont cette femme ne fit aucun cas, par ce qu'elle ne l'empechoit pas de

remplir ses devoirs domestiques. elle fut trois fois mere dans l'espace de vingt ans. mais deux ans avant sa mort à l'age de 42 ans, eprouva à des epoques irrêgulieres un ecoulement de serosités qui dêgageoit beaucoup sa jambe oedemateuse. un prurit avec excoriation de l'epiderme avoit lieu à la partie superieure de la cuisse vers l'aine, comme si l'on y eut appliqué un vesicatoire. l'enflure se manifesta à la jambe gauche, elle fit des progrès vers l'abdomen enfin les symptômes ordinaires de l'hydropisie ne furent plus equivoques et elles persevèrent jusqu'à la mort arrivée le 20 avril 1687.

Il n'est fait aucune mention de secours pour le soulagement de la malade.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

à l'examen du cadavre on trouva
l'abdomen dans une grande distension,
l'extremité droite etoit moins tumé-
fiée qu'elle ne l'avoit été depuis plus-
ieurs années. on jugea à propos
pour l'instruction des etudians de
vuider préliminairement le ventre
par une ponction, en faisant, dit on,
l'essai des aiguilles nouvellement inventées
à leyde. et l'on fut etonné de
n'obtenir par elles aucune èvacuation.
ce qui fit procéder à l'ouverture du
ventre avec précaution. il etoit
distendu par une tumeur d'un volume
considérable remplie d'eau. on n'en
fit l'ouverture qu'après avoir examiné
tous les visceres qu'on trouva tres sains.
les spectateurs virent avec etonne-
ment que le sac membraneux etoit
l'ovaire droit, il contenoit plus de
60.tt d'un fluide jaunâtre, d'un gout

acre. La surface interne du kyste
avoit en quelques endroits de petites
ulcérations (<u>ulcuscula</u>) par où s'écou-
loit une lymphe visqueuse, mais
limpide et qui n'avoit aucune mau-
vaise odeur. il n'y avoit pas une
seule goutte de fluide epanché
dans le bas ventre.

il est possible de tirer parti de
cette observation, en la comparant
avec d'autres et d'en tirer des
conséquences utiles. il semble qu'elle
auroit pu obtenir du soulagement
et éloigner le terme fatal,
par l'operation de la paracenthese
comme dans le cas que je vais
rapporter, dont j'ai fait part
verbalement à la séance du jeudi
18 9bre de l'année dernière,
et dont j'ay écrit les circonstances
à cette époque.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE